

Informations relatives aux plantes

Il suffit
d'ajouter
de l'eau
et du soleil



30°



Guide des plantes

1



Trouvez un pot qui garantit un bon drainage et remplissez-le de terre de repotage.

2



Plantez votre crayon à un angle de 30°, en recouvrant la capsule contenant les graines de terre.

3



Arrosez votre crayon régulièrement. Vos plantes commenceront à pousser d'ici 1 à 4 semaines.

GRAINES						
Nom commun		Nom latin	Durée de germination	Difficulté	Climat	Conseil de plantation
Basilic		Ocimum basilicum	6-10 jours	Facile	Climat tempéré, subtropical et tropical	Commencez en intérieur toute l'année. Peut être conservée à l'intérieur toute l'année ou plantée en serre après les gelées.
Chia		Salvia hispanica	10-21 jours	Moyen	Climat tempéré, subtropical et tropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Coriandre		Coriandrum sativum	8-12 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Timo		Thymus vulgaris	14-25 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Persil		Petroselinm crispum	14-21 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Les graines peuvent être plantées à l'intérieur toute l'année. Transplantez les plants dans une serre ou un jardin après le dernier gel.
Roquette		Eruca sativa	7-10 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Les graines peuvent être plantées à l'intérieur toute l'année. Transplantez les plants dans une serre ou un jardin après le dernier gel.
Sauge		Salvia officinalis	14-25 giorni	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Marguerite		Bellis perennis	10-15 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée. La fleur s'épanouit l'année suivante.
Oeillet		Dianthus barbatus	10-15 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Myosotis		Myosotis sylvatica	14-21 jours	Moyen	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée. La fleur s'épanouit l'année suivante.
Tournesol*		Helianthus annuus	7-14 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez dans le jardin après la dernière gelée.
Immortelle à bractées		Helichrysum bracteatum	7-14 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Semez les graines à l'intérieur au printemps. Transplantez les plants dans une serre ou un jardin après le dernier gel.
Flours sauvages		Bellis perennis, myosotis sylvatica & centaurea cyanus	10-14 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez à l'intérieur au printemps. Plantez dans une serre ou un jardin après le dernier gel. Les fleurs fleurissent la même année.

* Tournesol et tomate cerise exclusivement disponible en Europe et aux États-Unis - En savoir plus sur nos graines [ici](#).

GRAINES						
Nom commun		Nom latin	Durée de germination	Difficulté	Climat	Conseil de plantation
Tomate cerise*		Solanum	8-10 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Commencez en intérieur au printemps. Plantez en serre ou dans le jardin après la dernière gelée.
Fraise		Fragaria Vesca	10-15 jours	Moyen	Climat tempéré	Semez les graines à l'intérieur. A planter en serre ou en extérieur après les dernières gelées.
Melon		Cucumis melo var. cantalupensis	14-25 jours	Moyen	Climat subtropical et tropical	Semez les graines à l'intérieur au printemps. Les graines ont besoin d'environ 25°C pour germer. Transplantez les plants dans une serre ou un jardin dès que la température est comprise entre 16°C et 18°C jour et nuit
Aubergine		Solanum melongena	14-21 jours	Moyen	Climat subtropical et tropical	Semez les graines à l'intérieur au printemps. Les graines ont besoin d'une température comprise entre 20°C et 23°C pour germer. Transplantez les plants dans une serre ou un jardin une fois que la température est supérieure à 15°C.
Concombre		Cucumis sativus	14-25 jours	Facile	Climat tempéré et subtropical	Semez les graines à l'intérieur au printemps. Transplantez les plants dans une serre ou un jardin dès que la température est au-dessus de 10°C jour et nuit.
Piment		De Cayenne	14 jours	Moyen	Climat subtropical et tropical	Commencez à l'intérieur à 20-25°C. Ensuite, plantez à l'extérieur dans une serre, un endroit chaud du jardin ou sur la terrasse lorsque la température est d'environ 20°C 24 heures sur 24.
Épicéa commun, ou épinette de Norvège		Picea abies	14-21 jours	Facile	Climat tempéré et polaire	Commencez en intérieur, quelle que soit la période de l'année. Plantez dans le jardin après la dernière gelée.